



Diepte 50 cm  
Profondeur 50 cm



Afvoer  
Vidage



Hoofdsteun  
Repose-tête



Planchet (optioneel)  
Planchet (option)





BADEN  
BAIGNOIRES

# DIVINA

# DIVINA

design Massimo Farinatti



p. 410



<b>170x70</b> cm	<b>280</b> lt
<b>170x75</b> cm	<b>300</b> lt
<b>180x80</b> cm	<b>350</b> lt
<b>180x100</b> cm	<b>430</b> lt
<b>190x90</b> cm	<b>420</b> lt

Rechthoekig bad  
Baignoire rectangulaire


Baden Baignoires	Afmetingen Dimensions		Code	Acryl Acrylique		Prijs Prix					Afwerking panelen Finition tabliers					
	cm	lt.		glans brillant	mat doux	met frame avec châssis	1 paneel 1 tablier	2 panelen 2 tabliers	3 panelen 3 tabliers	4 panelen 4 tabliers	wit glans blanc brillant	wit mat blanc doux	wit hout blanc bois	grain	burlington	wengé




## BASIC



INBOUW A ENCASTRER	Afmetingen		Code	-A	-U	Prijs					Afwerking panelen					
	cm	lt.				met frame	1 paneel	2 panelen	3 panelen	4 panelen	wit glans	wit mat	wit hout	grain	burlington	wengé



INBOUW + KRAAN A ENCASTRER + ROBINET- TERIE	Afmetingen		Code	-AOK	-UOK	Prijs					Afwerking panelen					
	cm	lt.				met frame	1 paneel	2 panelen	3 panelen	4 panelen	wit glans	wit mat	wit hout	grain	burlington	wengé



MET FRAME AVEC CHASSIS	Afmetingen		Code	-A	-U	0	1	2	3	4	A	U	I	M	N	V
---------------------------	------------	--	------	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



MET FRAME + KRAAN AVEC CHASSIS + ROBINET- TERIE	Afmetingen		Code	-A	-U	OK	1	2	3	4	A	U	I	M	N	V
---	------------	--	------	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## HYDRO AIR



MET FRAME AVEC CHASSIS	Afmetingen		Code	-A	-U	OK	1	2	3	4	A	U	I	M	N	V
---------------------------	------------	--	------	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MET FRAME + KRAAN AVEC CHASSIS + ROBINET- TERIE	Afmetingen		Code	-A	-U	OK	1	2	3	4	A	U	I	M	N	V
---	------------	--	------	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VOORBEELD PRODUCTCODE:  
EXEMPLE CODE PRODUIT:

DIV217070-A1A

= DIV217070

+ -A


+ 1

+ A




# HYDRO AIR

## Classic Airpool



### SYSTEEM / SYSTEME




### OPTIONEEL / OPTIONS



Planchet

**R90PODIV**



Planchet

Afmetingen Dimensions	Code	Prijs Prix
70 cm	<b>R90VADIV70</b>	
75 cm	<b>R90VADIV75</b>	
80 cm	<b>R90VADIV80</b>	
90 cm	<b>R90VADIV90</b>	
100 cm	<b>R90VADIV100</b>	



Extra hoofdsteen  
(1 stuk meegeleverd)  
*Repose-tête supplémentaire  
(1 pièce inclus)*

**POGDIV**




Set badpoten  
*Kit pieds*

**PIEDVASCA70  
PIEDVASCA75  
PIEDVASCA80**



Kraan op vloer  
*Robinetterie au  
sol*

**KRUBBVAS2-K**



Model / Modèle	A	B	C	D	E
<b>170x70</b>	1700	700	1150	280 liter / litre	460
<b>170x75</b>	1700	750	1150	300 liter / litre	510
<b>180x80</b>	1800	800	1250	350 liter / litre	560
<b>180x100</b>	1800	1000	1250	430 liter / litre	760
<b>190x90</b>	1900	900	1350	420 liter / litre	660



**WAARSCHUWING:** De afstandsbediening kan schadelijk zijn voor dragers van pacemakers.

**ATTENTION:** le télécommande peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker.

*En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.*

#### HYDRAULISCHE GEGEVENS

- 16 airpool jets
- Sifonaansluiting 1 1/2"

#### ELECTRISCHE GEGEVENS

- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50 Hz
- Max. geabsorbeerd vermogen: airpool 400 W

#### CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

- 16 injecteurs airpool
- Siphon 1 1/2"

#### CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- 220-230 V
- 50 Hz
- Absorbtion maximale: airpool 400 W

Er dient een differentieelschakelaar van 30mA bij het bad geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpolige schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.